



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИРОГОВСКИЙ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Пионерская, д. 4
р.п. Пироговский, Мытищинский р-н,
Московская область, 141033

Тел.(495) 739-20-50
Тел./факс: (495) 739-20-56
Интернет-сайт: www.pirogovski.ru
E-mail: gppirogovsky@mail.ru

06.02.2014 № 246
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «КомфортИнвест»
С.М. Ильясеву

Технические условия

на проектирование ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод при разработке проекта планировки и проекта межевания части территории д. Пирогово Мытищинского района Московской области

1. В связи с отсутствием возможности технологического присоединения к существующей сети ливневой канализации запроектировать в границах рассматриваемой территории очистные сооружения ливневых стоков закрытого типа производительностью не менее 2100 л/сек.
2. Отвод поверхностных вод с территории осуществить в колодцы для подключения к коллектору ливневой канализации Ду = 400 мм. Диаметры трубопроводов принять по расчету, но не менее 400 мм.
3. Сети ливневой канализации проложить из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Polytron-ProKan», производства ООО «Политрон» по ТУ 2448-001-70239139-2005 (либо их аналогов).
4. Для приема дождевых и талых вод в низких местах на твердом покрытии предусмотреть дождеприемные колодцы из сборных железобетонных элементов Ду = 1000мм с установкой дождеприемников больших чугунных прямоугольных ДБ по ГОСТ 26008-83.
5. Срок действия настоящих технических условий два года.

Глава городского поселения
Пироговский



Ю.Н. Уланов

006357 *